

OBČINSKI SVET
OBČINE KRIŽEVCI

ZADEVA:

**ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA – OSKRBA S PITNO VODO**

PREDLAGATELJ:

- Župan Občine Križevci

POROČEVALCI:

- mag. Branko Belec, Župan Občine Križevci
- predstavnik Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/2015) ter 4. odstavka 23. člena Sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C z 8. 6. 2016, je Občinski svet Občine Križevci na izredni seji, dne _____ sprejel naslednje

M N E N J E

Občinski svet Občine Križevci daje pozitivno mnenje k Skupnemu elaboratu o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Oskrba s pitno vodo 2017/2015 za Občino Apače, Občino Gornja Radgona, Občino Križevci, Občino Ljutomer, Občino Radenci, Občino Razkrižje, Občino Sveti Jurij ob Ščavnici, Občino Veržej, k ga je izdelalo JP Prlekija d.o.o. v marcu 2017.

Številka:

Datum:

Občinski svet Občine Križevci
mag. Branko Belec
ŽUPAN

Vročiti:

- Svetu ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o.,

O b r a z l o ž i t e v :

Občine ustanoviteljice Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so se s sprejetjem Sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C z 8. 6. 2016 (v nadaljevanju Sporazum), katerega so predhodno potrdili vsi občinski sveti na skupni seji 25. 5. 2016, ki je potekala v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, v 23. členu zavezale, da enotne cene potrjuje Svet ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o. v skladu s predpisi in Odlokom o ustanovitvi JP Prlekija d.o.o.. Prav tako so se občine s podpisom Sporazuma zavezale, da se cene oskrbe s pitno vodo (omrežnina, vodarina) potrjuje s 100% soglasjem Sveta ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o., pri čemer pa si morajo župani pridobiti mnenje o izdelanem elaboratu s strani svojih občinskih svetov. Sporazum pa tudi nadalje določa, da bo v vseh občina Sistema C veljala enaka potrjena cena omrežnine za posamezne premere vodomera in enaka potrjena cena vodarine.

Predlagani elaborat je pripravljen v skladu s Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/2012, št. 109/2012; v nadaljevanju Uredba).

Elaborat je predhodno obravnavala tudi strokovna komisija za presojo elaboratov, ki je bila ustanovljena na podlagi podpisanega Sporazuma. Strokovna komisija je s pregledom elaborata imela veliko dela. Komisija se je sestala večkrat. Na podlagi zahtevanih podatkov, ki si jih je pridobila s strani JP Prlekija d.o.o. ter dodatnih obrazložitev ji je skupaj z JP Prlekija d.o.o. uspelo poiskati ustrežno rešitev, s katero je seznanila tudi Svet ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o. dne 2.3.2017.

Predlagani elaborat temelji na naslednjem:

- izhodišče za pripravo elaborata je leto 2015 kot obračunsko obdobje (revidirano obdobje) in leto 2017 kot predračunsko obdobje,
- predračunska cena vodarine za leto 2017 znaša 0,7999 EUR/m³,
- višina vodarine je za vse uporabnike javne službe, kakor tudi za direktne zavezance za vodna povračila in druge uporabnike posebnih storitev po 11. členu Uredbe, enaka,
- za prekomerno porabo vode se cena vodarina poviša za 50%, kot to določa 18. člen Uredbe,
- predračunska cena omrežnine za osnovni priključek DN 20 znaša 8,2466 EUR/mesec,
- uporabniki posebnih storitev po 11. členu Uredbe poleg omrežnine in vodarine plačujejo za vsak m³ porabljene vode še poseben dodatek za sorazmerno uporabo javne infrastrukture in sicer v višini 0,7042 EUR/m³ porabljene vode ter s tem prispevajo sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture sorazmerno s porabo vode,
- na potrebno višino cen javnih služb pomembno vplivajo upoštevani fizični podatki (število uporabnikov oz. dinamika priključevanja, količina prodane vode, količina prodane vode industrijskim porabnikom, količina prekomerne porabe vode,...),
- zavedati se je potrebno, da v primeru da bi tekom leta dejanski fizični podatki bistveno odstopali od pričakovanih, ki so bili upoštevani v izračunih elaborata (manj priključkov, manjša poraba vode ali posebnih storitev, ...) bi to pomenilo, da se bile predračunske cene izračunane na napačnih predpostavkah,
- povišanje cene vodarine je v novih vodnih virih (zlasti Podgrad – Segovci), kjer gre za zahteven in drag postopek pridobivanja in obdelave vode, visokih stroških energije, materiala in vzdrževanja ob relativno majhnem povečanju količine prodane vode,

- povišanje cen omrežnine je posledica novega omrežja, ki je bilo zgrajeno v sklopu sistema C. Vrednost infrastrukture v občinah se je tako povečala iz 18, 5 mio na 60,3 mio EUR, število odjemnih mest pa se je povečalo v povprečju za 10 %,
- na pripravo elaborata vplivajo tudi veljavna sodila, saj se je delež splošnih stroškov javne službe oskrbe s pitno vodo bistveno povečal, medtem, ko so se splošni stroški pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda sorazmerno znižali,
- sprejem Skupnega elaborata oskrbe s pitno vodo je pogojen tudi s sprejemom elaborata za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Križevci, katerega sprejme Občinski svet Občine Križevci, in sicer zaradi medsebojnega vpliva splošnih stroškov po sprejetih sodilih. V nasprotnem primeru bodo porušena upoštevana razmerja delitve splošnih stroškov, kar bo privedlo do neskladij v izračunih in cenah.

Pripravljena je primerjava košarice komunalnih storitev za porabo vode za 10m³ in 15m³.

Občinski svet Občine Križevci
mag. Branko Belec
ŽUPAN