

OBČINSKI SVET
OBČINE KRIŽEVCI

ZADEVA:

**ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA – ODVAJANJE IN
ČIŠČENJE ODPADNE VODE**

PREDLAGATELJ:

- Župan Občine Križevci

POROČEVALCI:

- mag. Branko Belec, Župan Občine Križevci
- predstavnik Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

OBČINA KRIŽEVCI OBČINSKI SVET

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/2015) ter 4. odstavka 23. člena Sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C z 8. 6. 2016, je Občinski svet Občine Križevci na redni seji, dne 20.12.2017 sprejel naslednji

SKLEP

1. Občinski Svet Občine Križevci se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Križevci, ki ga je pripravilo Javno podjetje Prlekija d.o.o. v decembru 2017.
2. Občinski svet Občine Križevci potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja odpadne vode in sicer:
 - Predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša **17,9909** EUR mesečno
 - Predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne, ki znaša **0,4345** EUR za m³ prodane pitne vode.
3. Občinski svet Občine Križevci potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenja odpadne vode in sicer:
 - Predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša **3,9070** EUR mesečno
 - Predračunsko ceno čiščenja odpadne vode, ki znaša **0,3244** EUR za m³ prodane pitne vode.
4. Občinski svet **NE** potrjuje predračunske cene storitev povezanih z greznicami in MKČN;
5. Pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini, potrdi **65 % subvencijo** omrežnine na področju odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne uporabnike za osnovni priključek DN 13-15 znaša **6,2968** EUR. Razliko do predračunske cene, občina mesečno pokriva iz občinskega proračuna;
6. Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklepa Občinskega sveta Občine Križevci, št. 032-01-4.IZR/2017-125 z dne 29.3.2017

7. Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati s 1. 4. 2017.

Številka:

Datum: 20.12.2017

Občinski svet Občine Križevci
mag. Branko Belec
ŽUPAN

Vročiti:

- Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer

Obrazložitev:

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Križevci, je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 ter 109/2012, v nadaljevanju Uredba) izdelal Elaborat ter ga posredoval Občini Križevci v potrditev.

Izhodišče za pripravo elaborata je leto 2016 kot obračunsko obdobje (revidirano obdobje) in leto 2018 kot predračunsko obdobje.

Pri odvajanju odpadnih voda v Občini Križevci gre za povečanje omrežnine za indeks 104,68, ter zvišanje stroška cene javne službe za indeks 112,71.

Dvig cene odvajanja odpadnih voda je posledica povečanja upravičenih stroškov javne službe saj so bili v prejšnjem elaboratu nepravilno oz. ne dovolj natančno predvideni.

Dvig cene omrežnine je posledica vlaganja v infrastrukturo saj je v elaboratu upoštevana dejanska vrednost kanalizacije za del naselja Lukavci – Gomile.

Cene za vse uporabnike za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša (brez DDV):

	Veljavna cena (EUR/mesec)	Predlog novih cen po elaboratu 2017 (EUR/m ³)	Indeks
omrežnina	17,1860	17,9909	104,68
cena javne službe	0,3855	0,4345	112,71

Pri čiščenju odpadnih voda gre tudi za znižanje cen, saj se ni vlagalo v javno infrastrukturo. Cena čiščenja odpadnih je prav tako sestavljena in cene javne službe in omrežnine.

Cene za vse uporabnike za osnovni priključek DN ≤ 20 (brez DDV):

	Veljavna cena (EUR/mesec)	Predlog novih cen po elaboratu 2017 (EUR/m ³)	Indeks
omrežnina	4,6660	3,9070	83,73
cena javne službe	0,4115	0,3244	78,83

V skladu s Uredbo se cene določijo za osnovni premer vodomera DN ≤ 20. Uredba nadalje določa faktorje omrežnine, na podlagi katere se omrežnina za višje vodomere obračuna glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Cena omrežnine za posamezni premer vodomera je razvidna iz tabele v elaboratu.

V prilogi je tudi košarica, iz katere je razviden strošek za posamezno dejavnost po veljavnih cenah in po potrditvi novih cen za gospodinjstvo in gospodarstvo za 10m³ in za 15m³.

Javno podjetje Prlekija je predlagalo s skladu z uredbo MEDO tudi predračunske cene storitev povezanih z greznicami in MKČN, vendar se na območju Občine Križevci ta dejavnost opravlja na podlagi naročila posameznih strank, zato se predlaga občinskemu svetu Občine Križevci da se predračunske cene teh storitev ne potrdijo.

Občinski svet Občine Križevci
mag. Branko Belec
ŽUPAN